



EDADES 2017/2018

Encuesta sobre alcohol y drogas en España

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

Secretaría de Estado de Servicios Sociales

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Madrid, 10 de diciembre de 2018



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS

Aspectos generales

→ Antecedentes:


- Desde **1995**, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, **cada dos años**, una Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España en población general residente en **hogares (15-64 años)**. Los resultados son representativos a nivel nacional.

→ Muestra:

- **21.249** cuestionarios válidos.


→ Módulos específicos:

- En **2017/2018** se han introducido diferentes **módulos**:



Distribución muestra por CCAA

CCAA	DGPNSD	Ampliación	Realizadas
Andalucía	2.188		2.188
Aragón	846		846
Asturias	763		763
Islas Baleares	803		803
Canarias	1.129		1.129
Cantabria	576	408	984
Castilla y León	1.155		1.155
Castilla La Mancha	1.067	507	1.574
Cataluña	2.053		2.053
C. Valenciana	1.701		1.701
Extremadura	805		805
Galicia	1.240		1.240
Madrid	1.940		1.940
Murcia	929		929
Navarra	613		613
País Vasco	1.122		1.122
La Rioja	428		428
Ceuta	214	273	487
Melilla	224	265	489
Total	19.796	1.453	21.249




■ CCAA que han ampliado muestra



Consumo de drogas

Prevalencia de consumo (%).

Últimos 12 meses. Población 15-64 años



→ Las drogas más **consumidas** son **el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes**

→ El **cannabis** es la **droga ilegal más consumida**

* con o sin receta
** sin receta
*** polvo y/o base

Consumo de drogas

Evolución de las prevalencias de consumo (%)


Últimos 12 meses. Población 15-64 años

2017/2018



2015/2016

→ En 2017/2018 **disminuye** el **consumo** de **alcohol**, **hipnosedantes**, **alucinógenos** y **nuevas sustancias**.




* con o sin receta
 ** sin receta
 *** polvo y/o base

Consumo de drogas



Prevalencia de consumo (%) por sexo

Últimos 12 meses. Población 15-64 años



- El consumo de las **drogas ilegales, alcohol y tabaco** está más extendido entre los **hombres** que entre las mujeres
- En los **hipnosedantes y analgésicos opioides** el consumo está más extendido entre las **mujeres**

* con o sin receta
 ** sin receta
 *** polvo y/o base

Consumo de drogas

Prevalencia de consumo (%) por edad


Últimos 12 meses. Población 15-64 años



15-34



35-64



- En los mayores de **35 a 64 años** está más extendido el consumo de **hipnosedantes** y **analgésicos opioides**
- En los menores de **15 a 17 años** está más extendido el consumo de **cannabis**, **alucinógenos** y **setas mágicas**

* con o sin receta
 ** sin receta
 *** polvo y/o base




Tendencia: Aumento del consumo diario

→ **Dejar de fumar:**

Consumo últimos 30 días:

→ **Tipo:**
 77,0% 15,4% 7,6%
Cajetilla De liar Ambos

No se ha planteado **33,4**
Se ha planteado no lo ha intentado **21,2**
Se ha planteado lo ha intentado **45,4**



Alcohol



Tendencia: Estable, valores altos

Consumo por tipo de bebida


entre los consumidores de los últimos 7 días

cerveza	48,2
vino	26,1
combinados	17,4
licores fuertes	3,2
vermú	2,8
Licor frutas	2,4

Razones de consumo*

Últimos 12 meses


Anima las fiestas	19,2
Le gusta	13,7
Es saludable	4,8
Encajar en un grupo	3,2
Para emborracharse	1,1
Evitar depresión	0,8



Alcohol




Prevalencia consumos intensivos




Prevalencia borracheras

Últimos 30 días



Consumo de riesgo de alcohol (AUDIT* \geq 8)

Porcentaje calculado entre toda la población de 15-64 años.





Hipnosedantes

Hipnosedantes con o sin receta


11,1% los ha consumido en el **último año**

Perfil consumidores 15-64 años, últimos 30 días

→ **Sexo:** 63,9% mujeres

→ **Edad media:** 47,5 años

Hipnosedantes sin receta
1,3% los ha consumido en el **último año**



Analgésicos opioides





6,7% los ha consumido **en el último año**

La mayoría (**88,7%**) los **obtienen** a través de **receta médica** y

El **95%** los **consumen** siguiendo las **instrucciones de su médico**

Prevalencia de consumo (%) por sexo



Cannabis





Perfil consumidores 15-64 años, últimos 30 días

- **Sexo:** 71% hombres
- **Edad media:** 34,3 años
- **Nº medio de porros consumidos/día:** 2,7 porros
- **Policonsumo de 3 o más sustancias:** 81,6%
- **Mezcla con tabaco:** 92,9% lo han mezclado

→ **Forma:**

→ **Tipo:**





Consumo problemático de Cannabis



Población 15-64 años

Perfil consumidores problemáticos

Últimos 12 meses


- **Sexo:** 77,7% hombres
- **Edad media:** 33,3 años
- **Nº medio de porros consumidos/día**:** 3,6 porros
- **Policonsumo de 3 o más sustancias:** 90,4%

497.000

personas hacen
consumo problemático
de cannabis

1,6% de toda la población

15,9% de consumidores de cannabis*



Nota: El consumo problemático se basa en la escala CAST (Cannabis Abuse Screening test). 6 preguntas, 5 opciones de respuesta. Puntuación de 0 a 6. CAST≥4=consumo problemático

Cocaína*




Perfil consumidores cocaína polvo y/o base

15-64 años, últimos 12 meses

- **Sexo:** 77,7% hombres
- **Edad media:** 36,6 años
- **Policonsumo de 3 o más sustancias:** 92,9%

- **Problemas con familiares o amigos:** 23,6% (2,7% PG**)
- **Problemas con la policía o la ley:** 15,4% (1,1% PG)
- **Problemas económicos:** 14% (1,1% PG)
- **Accidentes de tráfico:** 5,6% (0,6% PG)



Heroína




Perfil consumidores heroína

15-64 años, alguna vez en la vida

- **Sexo:** 75% hombres
- **Edad media:** 44,9 años
- **Tendencia:** Estable

→ **Tendencia descendente del nº de admisiones a tratamiento y del nº de episodios de urgencias relacionados con heroína.**





Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos e inhalables volátiles




Prevalencia de consumo (%) últimos 12 meses, población 15-64 años

Perfil consumidores

15-64 años, últimos 12 meses

- **Sexo:** Mayoritariamente hombres
- **Edad media:** De 15 a 24 años
- **Tendencia:** Estable

→ Se consolida la tendencia descendente iniciada en 2001 para todos los consumos en ambos sexos, excepto para el éxtasis que en 2017/2018 se estabiliza.






Riesgo percibido

- **Aumenta** el riesgo percibido ante el consumo de la **mayoría de las drogas**
- Mayor percepción de riesgo en las **mujeres**
- El **alcohol** es la sustancia que **se percibe** como **menos peligrosa**: **Menos de la mitad** de la población considera que **consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana** causa **muchos o bastantes problemas**

Porcentaje que piensa que consumir cada sustancia (esporádicamente*) puede producir muchos/bastantes problemas (%)






Disponibilidad percibida

→ **Tendencia estable** para todas las sustancias

→ La droga que se percibe como **más disponible es el cannabis**: El **63,3%** de la población cree que es fácil o muy fácil conseguirlo en 24 horas.

Porcentaje que piensa que es fácil o muy fácil conseguir las siguientes drogas en 24 horas (%)





Nuevas sustancias psicoactivas NPS



Prevalencia de consumo (%)
alguna vez en la vida

1,1% de la población de 15 a 64 años

ha probado alguna vez NPS



Spice



Ketamina



Ayahuasca



Mefedrona




Salvia divinorum

Perfil del consumidor

- Consumo experimental
- **Sexo:** 78% hombres
- **Edad media:** 59% de 25 a 44 años
- **Alta percepción de disponibilidad** en consumidores
- **Baja percepción del riesgo** en consumidores
- Consumidor de **sustancias legales e ilegales**

Vías de obtención






Población 15-64 años

→ La **legalización de las drogas** se encuentra entre las menos valoradas.

Porcentaje que considera importante cada medida para solucionar el problema de las drogas (%)



Legalización del cannabis (2015): 37,4%
 Legalización de todas las drogas (2015): 21,0%



Uso compulsivo de internet




Método de estimación

The Compulsive Internet Use Scale (CIUS)

- 14 preguntas
- Puntuación total **56 puntos**
- Uso compulsivo de internet \geq **28 puntos**

906.000 personas de 15 a 64 años

han hecho un uso compulsivo de internet




Uso compulsivo de internet



15-64 años



SEXO




EDAD (años)

Jugar dinero




Online y presencial


Jugar dinero online (en internet) (%)




EDAD (años)



Jugar dinero presencial (fuera de internet) (%)



EDAD (años)



Juego problemático y trastorno del juego



Prevalencia últimos 12 meses, población 15-64 años

Método de estimación: DSM-V


- 9 preguntas, puntuación total **9 puntos**
- De 1 a 3 puntos: **juego problemático**
- A partir de 4 puntos: **trastorno del juego**
 - Leve: Cumple 4-5 criterios.
 - Moderado: Cumple 6-7 criterios
 - Grave: Cumple 8-9 criterios

132.000 personas de 15 a 64 años
han realizado un **juego problemático**

80.000 personas de 15 a 64 años
presentan **trastorno del juego**


Juego problemático (%)


en el total de la población de 15-64 años



Trastorno del juego (%)

en el total de la población de 15-64 años





Muchas Gracias

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Secretaría de Estado de Servicios Sociales

**Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones**

Madrid, 10 de diciembre de 2018

<http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>



MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS